



CMU - RIHES
CHIANG MAI UNIVERSITY
RESEARCH INSTITUTE FOR HEALTH SCIENCES



จินตนา คำร้อง
ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัย **IMPAACT**

ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยภายใต้เครือข่ายวิจัย **IMPAACT**

12 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในหน่วยวิจัย IMPAACT

No.	โครงการวิจัย
1	P1093
2	P1078
3	A5279
4	PROMISE (1077HS)



โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในหน่วยวิจัย IMPAACT

No.	โครงการวิจัย	รูปแบบการดำเนินการวิจัย
1	P1093	การศึกษาระดับยา Dolutegravir ในเลือดเพื่อดูความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV



โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่

No.	โครงการวิจัย	จำนวนอาสาสมัคร		RIHES	
		เข้าร่วม	เป้าหมาย	เข้าร่วม	เป้าหมาย
1	P1093	72	160	6	15



- คุณสมบัติเบื้องต้นของอาสาสมัคร
 - เด็กติดเชื้อ **HIV** อายุ 4 สัปดาห์ถึง < 18 ปี
 - ปัจจุบันรับอาสาสมัครช่วงอายุ 2 – 6 ปี
 - ด้อยค่าต้านไวรัส (**VL** > 1,000 ก๊อบปี/มล.)



โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในหน่วยวิจัย IMPAACT

No.	โครงการวิจัย	รูปแบบการดำเนินการวิจัย
2	P1078	การป้องกันวัณโรคในช่วงตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอดด้วยยาไอเอ็นเอช ในมารดาที่ติดเชื้อ HIV และทารกในครรภ์



โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่


No.	โครงการวิจัย	จำนวนอาสาสมัคร		RIHES	
		เข้าร่วม	เป้าหมาย	เข้าร่วม	เป้าหมาย
2	P1078	881	950	28	40



- คุณสมบัติเบื้องต้นของอาสาสมัคร
 - หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ **HIV**
 - อายุครรภ์ 14 – 34 สัปดาห์
 - เริ่มรับอาสาสมัคร พฤษภาคม 2558
 - คาดว่าจะปิดรับอาสาสมัคร
 - ภายในมีนาคม 2559



การรับอาสาสมัครเข้าร่วม โครงการวิจัย เครื่องข่าย IMPAACT



โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในหน่วยวิจัย IMPAACT

No.	โครงการวิจัย	รูปแบบการดำเนินการวิจัย
3	PROMISE (1077HS)	เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม (ให้ยาต่อ VS หยุดยา HAART หลังคลอด) ในหญิงติดเชื้อ HIV



โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่

No.	โครงการวิจัย	จำนวนอาสาสมัคร		RIHES	
		เข้าร่วม	เป้าหมาย	เข้าร่วม	เป้าหมาย
3	PROMISE (1077HS)	1,653	2,000	83	100



IMPAACT 1077HS

Conducted in settings where the standard of care for PMTCT for women who do not meet criteria for ART for their own health involves use of triple antiretroviral regimens throughout pregnancy and the standard method of infant feeding is formula feeding




68 sites in:


- Argentina (1)
- Botswana (2)
- Brazil (9)
- China (1)
- Haiti (1)
- Peru (2)
- Thailand (7)
- US (45)

1077HS Research Question

Among women who do not meet criteria for ART for their own health, who received a triple ARV (ART) regimen during pregnancy for PMTCT, is long term health better served by continuing or stopping ART postpartum?



IMPAACT 1077HS pt. as of 9 Feb 2016



VL \geq 1,000 = 6 of 54 cases on ART

Plan ส่งกลับไปรับยาและการดูแลตามระบบ Standard of Care ในช่วงมิ.ย. – ส.ค. 2559

จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการส่งต่อมาจากรพ. ต่างๆ (1)

ลำดับที่	โรงพยาบาล	จังหวัด	จำนวน
1	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เชียงใหม่	11
2	นครพิงค์	เชียงใหม่	10
3	เวียงแหง	เชียงใหม่	1
4	พร้าว	เชียงใหม่	2
5	ไชยปราการ	เชียงใหม่	2
6	แม่อน	เชียงใหม่	3
7	แม่แตง	เชียงใหม่	5
8	สันทราย	เชียงใหม่	4
9	ฝาง	เชียงใหม่	3
10	เชียงดาว	เชียงใหม่	3



จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการส่งต่อมาจากรพ. ต่างๆ (2)

ลำดับที่	โรงพยาบาล	จังหวัด	จำนวน
11	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	2
12	สันป่าตอง	เชียงใหม่	2
13	สารภี	เชียงใหม่	2
14	สันกำแพง	เชียงใหม่	3
15	หางดง	เชียงใหม่	6
16	แม่อาว	เชียงใหม่	1
17	สยามราษฎร์	เชียงใหม่	1
18	แมคคอร์มิค	เชียงใหม่	1
19	เทพปัญญา	เชียงใหม่	6
20	ลานนา	เชียงใหม่	3



จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการส่งต่อมาจากรพ. ต่างๆ (3)

ลำดับที่	โรงพยาบาล	จังหวัด	จำนวน
21	ราชเวช	เชียงใหม่	1
22	ลำพูน	ลำพูน	1
23	บ้านโฮ่ง	ลำพูน	1
24	ป่าซาง	ลำพูน	3
25	ลี้	ลำพูน	2
26	เชียงราย	เชียงราย	1
27	น่าน	น่าน	1
28	ศรีสังวาลย์	แม่ฮ่องสอน	1
29	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	1
รวม			83



ขอบคุณค่ะ

