

# BINGO

ดัง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

1

<p>เลือดโทรม ทำงานไม่ได้</p>	<p>พิการ</p>	<p>เชื่องซึม เมา</p>	<p>ฮอร์โมน และอสุจิลดลง</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p>
<p>&gt; 0.2% <b>THC</b> &gt;0.2 %</p>	<p>ออกฤทธิ์ ผสมผสาน</p>	<p>ตาแดง</p>	<p>กัญชา</p>	<p>ความจำเสื่อม</p>
<p>อายุต่ำกว่า 20 ปี</p>	<p>7-11 แฉก 7-11 แฉก</p>	<p>ดัง SAA</p>	<p>ต้นตัว มากกว่าปกติ</p>	<p>คลอดก่อน กำหนด</p>
<p>แม่เสพกัญชา ขณะที่ท้อง</p>	<p>X2</p>	<p>อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป็นผู้เสพ กัญชามือ 2</p>	<p>ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี</p>
<p>มีอาการพิษ เฉียบพลันได้</p>	<p>กัญชาเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>หัวเราะง่าย</p>	<p>IQ ลดลง <b>IQ</b> ลดลง</p>	<p>สมอง</p>

# BINGO

ดัง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

2

<p>โรคซึมเศร้า</p>	<p>เลือดโทรม ทำงานไม่ได้</p>	<p>พิการ</p>	<p>เชื่องซึม เมา</p>	<p>ฮอร์โมน และอสุจิลดลง</p>
<p>ความจำเสื่อม</p>	<p>X2</p>	<p>ออกฤทธิ์ ผสมผสาน</p>	<p>ตาแดง</p>	<p>เป็นผู้เสพ กัญชามือ 2</p>
<p>คลอดก่อน กำหนด</p>	<p>&gt; 0.2% <b>THC</b> &gt;0.2 %</p>	<p>ดัง SAA</p>	<p>อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น</p>	<p>กัญชา</p>
<p>ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี</p>	<p>อายุต่ำกว่า 20 ปี</p>	<p>7-11 แฉก</p>	<p>IQ ลดลง <b>IQ</b> ลดลง</p>	<p>ต้นตัว มากกว่าปกติ</p>
<p>สมอง</p>	<p>แม่เสพกัญชา ขณะที่ท้อง</p>	<p>มีอาการพิษ เฉียบพลันได้</p>	<p>กัญชาเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>หัวเราะง่าย</p>

# BINGO

ดัง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

<p>พิการ</p>	<p>เซื่องซึม เมา</p>	<p>ฮอร์โมน และอสุรีลดลง</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p>	<p>ตื่นตัวมากกว่าปกติ</p>
<p>อายุต่ำกว่า 20 ปี</p>	<p>เสื่อมโทรมทำงานไม่ได้</p>	<p>7-11 แฉก</p> <p>7-11 แฉก</p>	<p>ความจำเสื่อม</p>	<p>คลอดก่อนกำหนด</p>
<p>แม่เสพติดยาขณะท้อง</p>	<p>ออกฤทธิ์ผสมผสาน</p>	<p>ดัง SAA</p>	<p>เป็นผู้เสพกัญชามือ 2</p>	<p>อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น</p>
<p>&gt; 0.2%</p> <p>THC &gt;0.2 %</p>	<p>X2</p> <p>x 2</p>	<p>กัญชาเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>ที เอช ซี</p> <p>THC ที เอช ซี</p>	<p>มีอาการพิษเฉียบพลันได้</p>
<p>หัวเราะง่าย</p>	<p>IQ ลดลง</p> <p>IQ</p> <p>▼ ลดลง ▼</p>	<p>ตาแดง</p>	<p>กัญชา</p>	<p>เกือบ 5 เท่า</p>









# BINGO

ดัง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

<p>อายุต่ำกว่า 20 ปี</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p>	<p>ความจำเสื่อม</p>	<p>ตื่นตัวมากกว่าปกติ</p>	<p>7-11 แฉก</p> <p>7-11 แฉก</p>
<p>มีอาการพิษเฉียบพลันได้</p>	<p>กัญชาเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>เสื่อมโทรมทำงานไม่ได้</p>	<p>เป็นผู้เสพกัญชามือ 2</p>	<p>เกือบ 5 เท่า</p> <p>5 เท่า</p>
<p>คลอดก่อนกำหนด</p>	<p>X2</p> <p>x 2</p>	<p>ดัง SAA</p>	<p>กัญชา</p>	<p>อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น</p>
<p>หัวเราะง่าย</p>	<p>ที เอช ซี</p> <p>THC ที เอช ซี</p>	<p>เซื่องซึม เมา</p>	<p>ฮอร์โมน และอสุรีลดลง</p>	<p>IQ ลดลง</p> <p>IQ</p> <p>▼ ลดลง ▼</p>
<p>&gt; 0.2%</p> <p>THC &gt;0.2 %</p>	<p>สมอง</p>	<p>ออกฤทธิ์ผสมผสาน</p>	<p>ตาแดง</p>	<p>แม่เสพติดยาขณะท้อง</p>






















# BINGO

ดัง SAA จะกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

> 0.2% <b>THC</b> >0.2 %	IQ ลดลง <b>IQ</b> ▼ ลดลง ▼	เกือบ 5 เท่า <b>5 เท่า</b>	กัญชา 	โรคซึมเศร้า 
ออกฤทธิ์ผสมผสาน 	พิการ 	เซื่องซึม เมา 	ฮอร์โมนและอสุจิลดลง 	ความจำเสื่อม 
เสื่อมทรามทำงานไม่ได้ 	ตาแดง 	<b>ดัง SAA</b>	สมอง 	คลอดก่อนกำหนด 
อายุต่ำกว่า 20 ปี 	7-11 แฉก  7-11 แฉก	มีอาการพิษเฉียบพลันได้ 	ตื่นตัวมากกว่าปกติ 	หัวเราะง่าย 
แม่เสพกัญชาขณะที่ท้อง 	X2  <b>x 2</b>	อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 	เป็นผู้เสพกัญชาเมื่อ 2 	กัญชาเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 























# BINGO

ดัง SAA จะกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

อายุต่ำกว่า 20 ปี 	7-11 แฉก  7-11 แฉก	คลอดก่อนกำหนด 	โรคซึมเศร้า 	IQ ลดลง <b>IQ</b> ▼ ลดลง ▼
พิการ 	เซื่องซึม เมา 	ฮอร์โมนและอสุจิลดลง 	ความจำเสื่อม 	ตื่นตัวมากกว่าปกติ 
> 0.2% <b>THC</b> >0.2 %	เสื่อมทรามทำงานไม่ได้ 	<b>ดัง SAA</b>	อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 	ตาแดง 
แม่เสพกัญชาขณะที่ท้อง 	กัญชา 	สมอง 	ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี	เป็นผู้เสพกัญชาเมื่อ 2 
กัญชาเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 	ออกฤทธิ์ผสมผสาน 	มีอาการพิษเฉียบพลันได้ 	X2  <b>x 2</b>	หัวเราะง่าย 

# BINGO

ถึง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี	สมอง 	ระบบหายใจ ของผู้ที่ไม่เสพ 	การรับรู้ยา ผ่านน้ำนมแม่ 	โรคมึนเศร้า 
หัวเราะง่าย 	1-2 ชั่วโมง <b>THC</b> 1-2 ชั่วโมง 	ออกฤทธิ์ ผสมผสาน 	เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 	ความจำเสื่อม 
มีอาการพิษ เฉียบพลันได้ 	สารก่อมะเร็ง 	ถึง SAA <b>SAA</b>	IQ ลดลง <b>IQ</b> ลดลง 	คลอดก่อน กำหนด 
ภาวะขาดสติ ที่ไม่สมบูรณ์ 	ปากแห้ง เพดานโหว่ 2 เท่า 	ตาแดง 	เสื่อมโทรม ทำงานไม่ได้ 	> 0.2% <b>THC</b> >0.2%
พิการ 	เชื้องซึม เมา 	ฮอโมน และอสุจิลดลง 	ภาวะขาดสติ 	ติดคุก 

# BINGO

ถึง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

โรคมึนเศร้า 	ความจำเสื่อม 	คลอดก่อน กำหนด 	ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี	สมอง 
ระบบหายใจ ของผู้ที่ไม่เสพ 	ภาวะขาดสติ 	การรับรู้ยา ผ่านน้ำนมแม่ 	ตาแดง 	หัวเราะง่าย 
> 0.2% <b>THC</b> >0.2%	เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 	ถึง SAA <b>SAA</b>	IQ ลดลง <b>IQ</b> ลดลง 	ติดคุก 
1-2 ชั่วโมง <b>THC</b> 1-2 ชั่วโมง 	ออกฤทธิ์ ผสมผสาน 	มีอาการพิษ เฉียบพลันได้ 	ภาวะขาดสติ ที่ไม่สมบูรณ์ 	เสื่อมโทรม ทำงานไม่ได้ 
ปากแห้ง เพดานโหว่ 2 เท่า 	สารก่อมะเร็ง 	พิการ 	เชื้องซึม เมา 	ฮอโมน และอสุจิลดลง 

# BINGO

ถึง SAA จะกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพยา

ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี	ปากแหว่ง เพดานโหว่ 2 เท่า	ออกฤทธิ์ ผสมผสาน	มารุ่บักญา ผ่านน้ำนมแม่	ความจำเสื่อม
ักญา	สมอง	ระบบท่ายใ ของผูที่ไมเสพ	โรคซึมเศร้า	เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
IQ ลดลง <b>IQ</b> ▼ ลดลง ▼	เชื่องซึม เมา	ถึง SAA	ม้อการพิช เทียบพลันได้	> 0.2% <b>THC</b> >0.2 %
หัวเราะง่าย	ฮอโรโมน และสุริจลด	ตาแดง	เสื่อมโทร ทำานไมได้	ักญาเนาใหม้ ที่ไมสมบุรณ
พิการ	ติดคุก	1-2 ชั่วโมง	สารก่อมะเร็ง	คลอดก่อน กำหนด

# BINGO





















ถึง SAA จะกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพยา

ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี	สมอง	IQ ลดลง <b>IQ</b> ▼ ลดลง ▼	เสื่อมโทร ทำานไมได้	โรคซึมเศร้า
พิการ	เชื่องซึม เมา	ักญาเนาใหม้ ที่ไมสมบุรณ	หัวเราะง่าย	ความจำเสื่อม
ใจสู้ หัวใจเต้นเร็ว	มารุ่บักญา ผ่านน้ำนมแม่	ถึง SAA	ม้อการพิช เทียบพลันได้	คลอดก่อน กำหนด
1-2 ชั่วโมง	> 0.2% <b>THC</b> >0.2 %	ออกฤทธิ์ ผสมผสาน	ตาแดง	ักญา
ปากแหว่ง เพดานโหว่ 2 เท่า	เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	ระบบท่ายใ ของผูที่ไมเสพ	ติดคุก	สารก่อมะเร็ง

# BINGO

ดัง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา




















11

หัวเราะง่าย 	ฮอริโมน และอสุจิลดลง 	IQ ลดลง <b>IQ</b> ▼ ลดลง ▼	สมอง 	ระบบหายใจ ของผู้ที่ไม่เสพ 
มีอาการพิษ เฉียบพลันได้ 	กัญชาเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ 	โรคซึมเศร้า 	เสื่อทรูม ทำงานไม่ได้ 	1-2 ชั่วโมง <b>THC</b> 1-2 ชั่วโมง
ความจำเสื่อม 	ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว 	ดัง SAA	การรับรู้กัญชา ผ่านน้ำนมแม่ 	พิการ 
ปากแห้ง เพดานโหว่ 2 เท่า 	คลอดก่อน กำหนด 	สารก่อมะเร็ง 	ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี	เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 
> 0.2% <b>THC</b> >0.2 %	ออกฤทธิ์ ผสมผสาน 	ตาแดง 	กัญชา 	เชื่องซึม เมา 

# BINGO

ดัง SAA จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ...  
เด็ก-เยาวชนเสพติดยา

12

ฮอริโมน และอสุจิลดลง 	ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว 	สมอง 	ความจำเสื่อม 	สารก่อมะเร็ง 
ปากแห้ง เพดานโหว่ 2 เท่า 	โรคซึมเศร้า 	เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 	> 0.2% <b>THC</b> >0.2 %	เสื่อทรูม ทำงานไม่ได้ 
ออกฤทธิ์ ผสมผสาน 	มีอาการพิษ เฉียบพลันได้ 	ดัง SAA	พิการ 	IQ ลดลง <b>IQ</b> ▼ ลดลง ▼
คลอดก่อน กำหนด 	ตาแดง 	ที เอช ซี <b>THC</b> ที เอช ซี	กัญชาเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ 	ระบบหายใจ ของผู้ที่ไม่เสพ 
กัญชา 	หัวเราะง่าย 555 	1-2 ชั่วโมง <b>THC</b> 1-2 ชั่วโมง	เชื่องซึม เมา 	การรับรู้กัญชา ผ่านน้ำนมแม่ 