

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

โรคจิตชนิด หวาดระแวง 	20 มิลลิกรัม 	สารนิโคติน 	เจ็บป่วย 	น้ำมันก๊าดรสเป็ด คุณค่าโภชนาการลดลง 
การเดินของหัวใจ ช้าลงกว่าปกติ 	อุบัติเหตุ 	มีโอกาสเสี่ยงชีวิต ในห้องนอนที่งูถูกชูก 	คลุ้มคลั่ง 	20,000 บาท 
11.00 น. ถึง 14.00 น. 17.00 น. ถึง 24.00 น. 	10 ปี 	gang SAA 	การเขียนดกดำ 	อาการหมดสติ ชักเกร็ง 
ถูกจับติดคุก 	ผิดกฎหมาย 	1422 	ผู้สูบได้รับสาร นิโคตินเกินขนาด 	ผิวคล้ำ ขอบตาคล้ำ 
ร่างกายทารกใน ท้องมีขนาดเด็ก แขนขาอาจพิการได้ 	ทงูพิษ ไม่ยอมบอบ จึงให้ไม่หยุดเป็นชั่วโมง 	2 เท่า 	200,000 บาท 	ทะเลาะวิวาท กับผู้อื่น 

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

ทรุดโทรม 	ได้รับบาดเจ็บ 	10,000 บาท 	พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 	ทำลายสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพ 
ซีเซา สยทิมสะฮือ นอนหลับไม่ขอมสืบ 	1 ปี 	ร่างกายทารกใน ท้องมีขนาดเด็ก แขนขาอาจพิการได้ 	ระดับสติปัญญา ต่ำ บกพร่อง 	2 เท่า 
120,000 บาท 	ปฏิเสธและ ไม่ไปยุ่งเกี่ยว 	gang SAA 	มีงูหัวและดำใต้ โหน่งยื่นออกมา 	ทงูพิษ ไม่ยอมบอบ จึงให้ไม่หยุดเป็นชั่วโมง 
อุบัติเหตุ 	เจ็บป่วย 	11.00 น. ถึง 14.00 น. 17.00 น. ถึง 24.00 น. 	สารนิโคติน 	น้ำมันก๊าดรสเป็ด คุณค่าโภชนาการลดลง 
20 มิลลิกรัม 	คลุ้มคลั่ง 	10 ปี 	อาการหมดสติ ชักเกร็ง 	1422 

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

200,000 บาท 	มีโอกาสเสี่ยงชีวิต ในห้องและห้องฉุกเฉิน 	บ้านมีกลิ่นรบกวน คุณค่าโภชนาการลดลง 	10 ปี 	ผิดกฎหมาย 
ถูกจับติดคุก 	20 มิลลิกรัม 	120,000 บาท 	ระดับสติปัญญา ต่ำ บกพร่อง 	สารนิโคติน 
ผิวคล้ำ ขอบตาคล้ำ 	ผู้สูบได้จับสาร นิโคตินเกินขนาด 		ปฏิเสธและ ไม่ไปยุ่งเกี่ยว 	ซีเซา สะดิมสะดือ นอนหลับไม่ขมขื่น 
ทงอวิด ไม่ยอมบอบ จึงไม่ให้หยุดเป็นชั่วโมง 	มีรูโหว่และคำได้ ไม่สิ้นออกมา 	ได้รับบาดเจ็บ 	เจ็บป่วย 	พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
คลุ้มคลั่ง 	ทะเลาะวิวาท กับผู้อื่น 	ทรุดโทรม 	การเขียนตกต่ำ 	10,000 บาท 

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

การเต้นของหัวใจ ช้าลงกว่าปกติ 	อุบัติเหตุ 	2 เท่า 	200,000 บาท 	มีโอกาสเสี่ยงชีวิต ในห้องและห้องฉุกเฉิน 
การเขียนตกต่ำ 	ระดับสติปัญญา ต่ำ บกพร่อง 	โรคจิตชนิด หวาดระแวง 	ซีเซา สะดิมสะดือ นอนหลับไม่ขมขื่น 	ทำลายสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพ 
อาการหมดสติ ชักเกร็ง 	ผิวคล้ำ ขอบตาคล้ำ 		ช่างกายทารกใน ท้องมีขนาดเด็ก จนหาอาหารได้ 	1 ปี 
120,000 บาท 	1422 	ได้รับบาดเจ็บ 	10 ปี 	ทงอวิด ไม่ยอมบอบ จึงไม่ให้หยุดเป็นชั่วโมง 
ทะเลาะวิวาท กับผู้อื่น 	ทรุดโทรม 	ปฏิเสธและ ไม่ไปยุ่งเกี่ยว 	ถูกจับติดคุก 	พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

<p>ผิดกฎหมาย</p>	<p>คลุ้มคลั่ง</p>	<p>20,000 บาท</p>	<p>ผิวคล้ำ ขอบตาคล้ำ</p>	<p>ร่างกายทรุดโทรม ท้องมีขนาดเล็กลง แขนขาอาจพิการได้</p>
<p>เจ็บป่วย</p>	<p>1422</p>	<p>น้ำหนักลดลง ระดับสติปัญญา คุณค่าโภชนาการลดลง</p>	<p>อุบัติเหตุ</p>	<p>มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต ในห้องและห้องถูกสูง</p>
<p>2 เท่า</p>	<p>120,000 บาท</p>	<p>gang SAA</p>	<p>20 มิลลิกรัม</p>	<p>สารนิโคติน</p>
<p>หยุดหรือ ไม่ยอมบ่น จึงให้ไม่หยุดเป็นชั่วโมง</p>	<p>ทะเลาะวิวาท กับผู้อื่น</p>	<p>ทำลายสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพ</p>	<p>ผู้สูบได้จับสาร นิโคตินเกินขนาด</p>	<p>200,000 บาท</p>
<p>พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง</p>	<p>11.00 น. ถึง 14.00 น. 17.00 น. ถึง 24.00 น.</p>	<p>มีรูโหว่และลำไส้ โผล่ออกมา</p>	<p>การเต้นของหัวใจ ช้าลงกว่าปกติ</p>	<p>1 ปี</p>

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

<p>ระดับสติปัญญา ต่ำ บกพร่อง</p>	<p>10,000 บาท</p>	<p>ถูกจับติดคุก</p>	<p>11.00 น. ถึง 14.00 น. 17.00 น. ถึง 24.00 น.</p>	<p>ปฏิเสธและ ไม่ไปยุ่งเกี่ยว</p>
<p>1422</p>	<p>น้ำหนักลดลง ระดับสติปัญญา คุณค่าโภชนาการลดลง</p>	<p>ซีเซา สะสมสะสม นอนหลับไม่ขมขื่น</p>	<p>ร่างกายทรุดโทรม ท้องมีขนาดเล็กลง แขนขาอาจพิการได้</p>	<p>ผิดกฎหมาย</p>
<p>ทรุดโทรม</p>	<p>สารนิโคติน</p>	<p>gang SAA</p>	<p>10 ปี</p>	<p>อาการหมดสติ ชักเกร็ง</p>
<p>20 มิลลิกรัม</p>	<p>การเต้นของหัวใจ ช้าลงกว่าปกติ</p>	<p>การเขียนสกต่า</p>	<p>20,000 บาท</p>	<p>มีรูโหว่และลำไส้ โผล่ออกมา</p>
<p>มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต ในห้องและห้องถูกสูง</p>	<p>ได้รับบาดเจ็บ</p>	<p>เจ็บป่วย</p>	<p>โรคจิตชนิด หวาดระแวง</p>	<p>2 เท่า</p>

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

200,000 บาท 	1422 	อุบัติเหตุ 	สารนิโคติน 	10 ปี 
มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตในท้องและแท้งลูกสูง 	คลุ้มคลั่ง 	พูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 	ทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพ 	ร่างกายทารกในท้องมีขนาดเล็ก แขนขาอาจพิการได้ 
ทรุดโทรม 	ได้รับบาดเจ็บ 	GANG SAA	10,000 บาท 	ผิดกฎหมาย 
อาการหมดสติ ชักเกร็ง 	ปฏิเสธและไม่ไปยุ่งเกี่ยว 	โรคจิตชนิดหวาดระแวง 	มีรูโหว่และตำได้ โยคีธื่นออกมา 	20 มิลลิลิตร 
ระดับสติปัญญาต่ำ บกขจ๋อง 	2 เท่า 	ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น 	11.00 น. ถึง 14.00 น. 17.00 น. ถึง 24.00 น. 	ซีเซา สะสมสะสม นอนหลับไม่ยอมตื่น 

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

1 ปี 	ถูกจับติดคุก 	ฉิวคล้า ขอบตาคร้า 	ทงทอใจ ไม่ยอมบอกรื่องให้ไม่หยุดเป็นชั่วโมง 	120,000 บาท 
น้ำมันมีกลิ่นรตเปลี่ยน คุณค่าโภชนาการลดลง 	2 เท่า 	ระดับสติปัญญาต่ำ บกขจ๋อง 	20 มิลลิลิตร 	สารนิโคติน 
การเขียนตกล้ำ 	ผิดกฎหมาย 	GANG SAA	เจ็บป่วย 	10 ปี 
อาการหมดสติ ชักเกร็ง 	1422 	อุบัติเหตุ 	20,000 บาท 	คลุ้มคลั่ง 
200,000 บาท 	ปฏิเสธและไม่ไปยุ่งเกี่ยว 	11.00 น. ถึง 14.00 น. 17.00 น. ถึง 24.00 น. 	โรคจิตชนิดหวาดระแวง 	ทรุดโทรม 

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

<p>ได้รับบาดเจ็บ</p>	<p>ทุจริต</p>	<p>10,000 บาท</p>	<p>พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง</p>	<p>สารนิโคติน</p>
<p>เจ็บป่วย</p>	<p>บ้านมีกลิ่นคาวเหม็น คุณค่าโภชนาการลดลง</p>	<p>ผิดกฎหมาย</p>	<p>ผู้สูบบุหรี่ได้รับสารนิโคตินเกินขนาด</p>	<p>10 ปี</p>
<p>โรคจิตชนิดหวาดระแวง</p>	<p>ระดับสติปัญญาต่ำ บกพซ่อง</p>	<p> GANG SAA</p>	<p>ทุกคนจะไม่ยอมบอกรักได้ไม่หยุดเป็นชั่วโมง</p>	<p>200,000 บาท</p>
<p>2 เท่า</p>	<p>มีโอกาสเสี่ยงชีวิตในห้องและแห้งถูกซุง</p>	<p>คลุ้มคลั่ง</p>	<p>1 ปี</p>	<p>ช่วงกบฏทางในท้องมีขนาดเด็ก แขนขาอาจพิการได้</p>
<p>การเต้นของหัวใจช้าลงกว่าปกติ</p>	<p>การเขียนตกต่ำ</p>	<p>ธีเขา สะสมสะสม นอนหลับไม่ยอมตื่น</p>	<p>11.00 น. ถึง 14.00 น. 17.00 น. ถึง 24.00 น.</p>	<p>ฉิวคล้า ขอบตาคล้า</p>

BINGO

รู้ทันสารเสพติด

<p>อาการหมดสติ ชักเกร็ง</p>	<p>1422</p>	<p>ทำลายสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพ</p>	<p>มีรูโหว่และลำไส้ไหลย้อนออกมา</p>	<p>อุบัติเหตุ</p>
<p>เจ็บป่วย</p>	<p>20,000 บาท</p>	<p>คลุ้มคลั่ง</p>	<p>2 เท่า</p>	<p>ปฏิเสธและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ</p>
<p>การเขียนตกต่ำ</p>	<p>ผิดกฎหมาย</p>	<p> GANG SAA</p>	<p>พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง</p>	<p>ระดับสติปัญญาต่ำ บกพซ่อง</p>
<p>20 มิลลิลิตร</p>	<p>10 ปี</p>	<p>การเต้นของหัวใจช้าลงกว่าปกติ</p>	<p>ได้รับบาดเจ็บ</p>	<p>มีโอกาสเสี่ยงชีวิตในห้องและแห้งถูกซุง</p>
<p>10,000 บาท</p>	<p>ทุจริต</p>	<p>ฉิวคล้า ขอบตาคล้า</p>	<p>ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น</p>	<p>ถูกจับติดคุก</p>

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : ยา ترامาดอล กินพร้อมเหล้า-เบียร์ เพื่อความเมา จะทำให้เกิด ?



A : ประสาทหลอน

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : ดื่มยาแก้ไอผสมโคเดอีนกับ เครื่องดื่มอื่นๆ ทำให้ ?



A : ผอมเหลือง อ่อนเพลีย

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : อัลปราโซแลม กินติดต่อกัน แล้วถ้า หยุดยาทันที จะมีอาการ ?



A : ใจสั่น เหนื่อย

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : ผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อย มีโอกาสที่จะเสียชีวิต หากได้รับประทาน...



A : เห็ดเมาหรือเห็ดขี้ควาย

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : วิธีการรักษาเบื้องต้น จากการรับประทาน
เห็ดเมาในปริมาณที่มากเกินไป ด้วยการ...



A : ล้วงคอให้อาเจียนออกมา

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : หญิงตั้งครรภ์ หากเสวกัญชา จะทำให้
บุตรที่เกิดมามีอาการ...



A : พิการ

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : ผู้ที่เสกฝิ่น มีโทษปรับเงินไม่เกิน...



A : 60,000 บาท

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : เห็ดเมา อาจส่งผลกระทบต่อระบบความจำ



A : ความจำเสื่อมชั่วคราว

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : ผู้ที่ขายฝัน มีโทษจำคุกสูงสุดคือ...



A : จำคุกตลอดชีวิต

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : เห็ดเมา มีฤทธิ์อย่างไรต่อระบบประสาท



A : หลอนประสาท

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : พืชเสพติดชนิดใด หากเสพแล้วมีโอกาสทำให้เกิดอาการลงแดงรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้



A : ฝิ่น

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : เห็ดเมา จะหลอนประสาทผู้เสพ ทำให้มีโอกาที่...



A : เคลิบเคลิ้มและบ้าคลั่ง

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : การเสพกัญชามาก ๆ เป็นระยะเวลาานาน มีผลทำให้.....



A : สมองและความจำเสื่อม

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : เมื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เราควรจะไป พูดกับพ่อแม่ให้ทราบถึงปัญหา เพราะพ่อแม่ ?



A : ยอมรับฟังปัญหา

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : สถานที่บำบัดยาเสพติด ที่เดินทางได้สะดวกคือ ?



A : โรงพยาบาล

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : ยารักษาโรค แต่นำมาเสพเพื่อความมึนเมาเรียกว่า ?



A : ยารักษาโรคที่ใช้แบบผิดแผน

BINGO

ตั้ง
รู่ทึนสารเสพติด SAA

Q : หากสูดดมกาวหรือทินเนอร์ ในปริมาณมาก อาจชักหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติและอาจหัวใจวายจนถึงขั้น.....ได้



A : เสียชีวิต

BINGO

ตั้ง
รู่ทึนสารเสพติด SAA

Q : บางครั้งผู้ที่เสพยาเสพติด มักจะ..... เพื่อให้ได้เงิน ไปซื้อยาเสพติดมาเสพ



A : พวูดโกหก

BINGO

ตั้ง
รู่ทึนสารเสพติด SAA

Q : ยาเสพติด นอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวของ ผู้เสพแล้วยังอาจจะทำลาย.....ของผู้เสพด้วย



A : ครอบครัว

BINGO

ตั้ง
รู่ทึนสารเสพติด SAA

Q : ถ้าคุณเสพหรือค้ายาเสพติด คุณจะโดน.....จับกุม



A : ตำรวจ

BINGO

ตั้ง
รู่ทันสารเสพติด SAA

Q : การเสพยาสูบด้วยการสูบควัน อาจจะทำให้เกิด
ความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งที่.....



A : มะเร็งปอด

BINGO

ตั้ง
รู่ทันสารเสพติด SAA

Q : ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นอกจากใน
หนังสือแล้ว เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติม
ได้จาก ?



A : อินเทอร์เน็ต

BINGO

ตั้ง
รู่ทันสารเสพติด SAA

Q : ก่อนจะตัดสินใจใช้ยาเสพติด คุณควรจะ...
.....ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากใช้ยาเสพติด




A : ใช้ความคิด

BINGO

ตั้ง
รู่ทันสารเสพติด SAA

Q : ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน หากเสพยาเข้าไปแล้ว
จะส่งผลแบบไหนต่อหัวใจ ?



A : หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : การเสพยาเสพติด ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้สมองเสื่อมและ.....



A : สมองถูกทำลาย

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : การกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้คุณ ?



A : มีสุขภาพดี

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : การใช้เสพยาเสพติด อาจทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อน มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้น ?



A : สูญเสียเพื่อน

BINGO

gang SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : อะไรเมื่อเสพแล้ว ทำให้ร่างกาย ความคิด และสติปัญญาคุณเสีย ?



A : ยาเสพติด

BINGO

รณรงค์
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : ทางออกที่ง่ายในการแก้ปัญหายาเสพติด
เบื้องต้นของเด็กและเยาวชนคือ ?



A : พูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

BINGO

รณรงค์
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : ผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าเท่าไร
ให้ถือว่าเมาสุรา ?



A : 20 มิลลิกรัม

BINGO

รณรงค์
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : การเสพยาโรคแบบฉีดแผ่น ส่งผล
ต่อระบบควบคุมทางร่างกาย ทำให้มี
ความเสี่ยงที่จะ ?



A : ได้รับบาดเจ็บ

BINGO

รณรงค์
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทที่แม่เด็ก
เสพ จะปนออกมากับน้ำนม เด็กที่ดื่มน้ำนมเข้าไป
จะเกิดอาการอะไร ?




A : ชี้อา ซะสึมสะสือ นอนหลับไม่ยอมตื่น

BINGO

ช่อง SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : หากเด็กได้ดื่มน้ำนมจากแม่ที่เสพโคคาอีน จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเด็กอย่างไร ?



A : การเต้นของหัวใจ ช้าลงกว่าปกติ

BINGO

ช่อง SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ ?



A : ผู้สูบได้รับสารนิโคตินเกินขนาด

BINGO

ช่อง SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : ผู้ค้ายาเสพติด สุกท้ายแล้วก็ต้องถูก ?



A : ถูกจับติดคุก

BINGO

ช่อง SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : แม่เสพยาบ้า ไอซ์ ยาอี ตอนให้นมลูก น้ำนมจากแม่ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ?



A : น้ำนมจะมีกลิ่น รสเปลี่ยนไป และคุณค่าโภชนาการลดลง

BINGO

รู้ทันสารเสพติด GANG SAA

Q : สารเสพติดในบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีเหมือนกับ
กับบุหรี่ธรรมดา คือ ?



A : สารนิโคติน

BINGO

รู้ทันสารเสพติด GANG SAA

Q : ไอซ์ ยาบ้า ยาอี ยาเค ทำให้เกิดอาการ
ทางจิต หวาดระแวง จิตหลอน กลัวคน
มาทำร้าย จนอาจทำให้ ?



A : คลุ้มคลั่ง

BINGO

รู้ทันสารเสพติด GANG SAA

Q : แม่ที่สูบบุหรี่ตอนท้อง เด็กในท้องมีโอกาส
ปากแหว่งเพดานโหว่มากกว่าเด็กที่แม่ไม่สูบบุหรี่
ตอนท้องกี่เท่า ?



A : 2 เท่า

BINGO

รู้ทันสารเสพติด GANG SAA

Q : นักเรียนนักศึกษา หากเสพยาเสพติด
อาจส่งผลกระทบต่ออาการเรียนได้ ?



A : การเรียนตกต่ำ

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : ถ้ามีคนชวนให้เราเสพยาเสพติด เราควรจะต้อง ?




A : ปฏิเสธและไม่ไปยุ่งเกี่ยว

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : เมมาแล้วขับรถไปชนผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย มีโทษจำคุกไม่เกินกี่ปี ?



A : 10 ปี

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : เสพยาเสพติดมีผลทำให้ร่างกายทรุดโทรม และมีโอกาสที่จะ.....ได้มากกว่าคนปกติ ?



A : เจ็บป่วย

BINGO

ตั้ง
รู่ทั้นสารเสพติด SAA

Q : ถ้าแม่เสพยาบ้า ไอซ์หรือยาอี ตอนท้องทำให้ออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงทารกไม่พอ อาจทำให้ร่างกายของทารกมีโอกาสเกิดอะไรขึ้น ?



A : ร่างกายทารกในท้องมีขนาดเล็ก แขนขาอาจพิการได้

BINGO

รูทันสารเสพติด SAA

Q : เสพ 4x100 เป็นระยะเวลาานาน ๆ ทำให้
ผิวหนังผู้เสพเป็นอย่างไร ?



A : ผิวคล้ำ ขอบตาคคล้ำ

BINGO

รูทันสารเสพติด SAA

Q : หญิงท้องที่เสพฝิ่นหรือสารเสพติดใน
กลุ่มฝิ่น ส่งผลเสียที่ร้ายแรงอย่างไร
ต่อลูกในท้อง ?



A : มีโอกาสเด็กเสียชีวิตในท้องและแท้งลูกสูง

BINGO

รูทันสารเสพติด SAA

Q : ผนังหน้าท้องของเด็กที่ติดยาบ้า ไอซ์หรือยาอี
จากแม่ที่เสพยาตอนท้อง มีโอกาสเกิดอะไรขึ้น ?



A : มีรูโหว่และลำไส้ไหลออกมา

BINGO

รูทันสารเสพติด SAA

Q : เด็กที่เกิดจากแม่ที่เสพยาบ้าหรือฝิ่นตอนท้อง
เมื่อเกิดมาแล้ว ทำให้เด็กมีอาการนอนพิซยา
หรือขาดยา อาการนั้นมีลักษณะอย่างไร ?



A : หงุดหงิด ไม่ยอมนอน ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเป็นชั่วโมง

BINGO

เก่ง
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : เสพยานอนหลับยากล่อมประสาท ทำให้เกิดอาการง่วงซึม มึนงงและสับสน หากขับขี่ยานพาหนะอาจเป็นเหตุให้เกิดอะไรได้ ?



A : อุบัติเหตุ

BINGO

เก่ง
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : ไอซ์ ยาบ้า ยาอี เมื่อเสพเป็นระยะเวลาานาน หรือเสพในปริมาณที่มาก ทำให้ผู้เสพมีโอกาสจะเป็นโรคจิตชนิดใด ?



A : โรคจิตชนิดหวาดระแวง

BINGO

เก่ง
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : ผู้เสพหรือดมสารระเหย จะมีอารมณ์ผิดปกติ ฉุนเฉียวง่าย คล้ายคนเมาสุรา ทำให้มีโอกาสที่จะ ?



A : ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น

BINGO

เก่ง
รู้ทันสารเสพติด SAA

Q : เมมาแล้วขับ มีโทษจำคุกไม่เกินกี่ปี ?



A : 1 ปี

BINGO

ตั้ง
SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : ระดับสติปัญญาของเด็กที่แม่สูบบุหรี่
ตอนท้องจะเป็นอย่างไร ?




A : ระดับสติปัญญาต่ำ บกพร่อง

BINGO

ตั้ง
SAA
รู้ทันสารเสพติด

Q : เมมาแล้วขับรถชนผู้อื่นจนเสียชีวิต จะถูกปรับ
เป็นเงินเท่าไร ?



A : 200,000 บาท

เกมบิงโก “รู้ทันสารเสพติด”

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นและย้ำเตือนในเรื่องของอันตราย ผลกระทบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

เหมาะสำหรับผู้ที่อ่าน เข้าใจภาษาไทย อายุ 10 ปีขึ้นไป จำนวนผู้เล่นเกม 3 คนขึ้นไปถึง 10 คน(หรือมากกว่านั้น)

อุปกรณ์

- 1) แผ่นเกมบิงโก 2) บัตรคำถามเกมบิงโก 3) ตัวเดิน

วิธีการเล่น

1. เลือกผู้ถามคำถามจากผู้เล่นมา 1 คน โดยผู้ถามคำถาม มีหน้าที่ถามคำถาม และดำเนินการเล่น โดยจะถามคำถามจนจบเกมและตรวจสอบผู้ที่ชนะ(บิงโก)
2. แจกแผ่นภาพให้ผู้เล่นคนละ 1 แผ่น(ขนาด 5x5 ช่อง) โดยไม่ให้ซ้ำกัน(แผ่นเกมบิงโก 1 ชุด มี 10 แบบ) ฟังคำถามที่ผู้ดำเนินเกมถาม หากคิดว่าคำตอบตรงกับภาพไหนในแผ่นเกมบิงโกที่ถืออยู่ ให้ใส่เครื่องหมายกากบาท เครื่องหมายถูกหรือวงกลมก็ได้
3. การจบเกม ผู้เล่นเกมจะชนะเกมบิงโกนี้ก็ต่อเมื่อ ในแผ่นเกมบิงโก มีคำตอบที่ผู้ถามได้ถาม และผู้เล่นใส่เครื่องหมายได้ครบในแนวนอนหรือ แนวตั้งหรือแนวเฉียงได้ครบช่องในแนวใดแนวหนึ่ง โดยช่องตรงกลางจะเป็นตัวฟรี และต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เช่น ตัวอย่างของแผ่นเกมนี้ ได้ตอบคำถามถูกต้อง และกากบาททั้งแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง ถือว่าเป็นผู้ชนะ(ดังภาพ)



คำแนะนำ: สามารถนำแผ่นบิงโกถ่ายเอกสาร เพื่อจะสามารถเล่นได้หลายครั้ง และจำนวนผู้เล่นมากขึ้น

ผู้พัฒนา :

กนิษฐา ไทยกล้า

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่