

ถัง  
SAA

# BINGO

## บอดไม่แตก



ตจย.

<p>เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2 ได้รับอันตรายเท่ากับผู้สูบบุหรี่</p>	<p>สารนิโคติน</p>	<p>มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>5 ปี ปรับ 4 เท่า</p>	<p>5 ชั่วโมง โดยไม่กินลิ้นหรือสูดไอดีเลย</p> <p>5 ชั่วโมง</p>	<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p>
<p>หลอดเลือดสมองแตก</p>	<p>20 ปี</p> <p>20 ปี</p>	<p>โรคปอดข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p>	<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p> <p>5,000</p>	<p>พัฒนาสมองบกพร่อง แท้งคลอดก่อนกำหนด</p>
<p>ผู้สูบบุหรี่นิโคตินเกินขนาด</p>	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่ามาตรฐาน 20 เท่า</p> <p>PM 2.5</p>	<p>ถัง SAA</p>	<p>มีโอกาสทำให้ระดับสติปัญญาต่ำบกพร่อง</p>	<p>ทำให้เส้นเลือดตีบ</p>
<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหืด</p>	<p>เฮโรอีน</p>	<p>น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p> <p>TAR GO</p>	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p> <p>50</p>	<p>โรคเบาหวาน</p>
<p>เกิดกลิ่นปาก</p>	<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p> <p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p>	<p>22 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร</p> <p>22 µg/ml</p>	<p>ปากเหม็น เพลานโทว 2 เท่า</p> <p>2 เท่า</p>	<p>เพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ</p>

ถัง  
SAA

# BINGO

## บอดไม่แคด

ตจย.

<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง</p> 	<p>ทำให้เกิดถุง เสมหะติดได้</p> 	<p>ทำลายเนื้อปอด และถุงลมปอด</p> 	<p>ระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอด</p> 	<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคติน เหมือนกัน</p> 
<p>โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>3ปี</b></p>  <p>ปรับ 600,000 บาท</p>	<p>ระดับ 3 ทำลายถึงชั้นผิวหนัง และนิบาดแผลที่ร้ายแรง</p> 	<p>บุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่า เข้ร่างกายง่าย และเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดา</p> 	<p>มากกว่า <b>10</b> ชนิด</p> 	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>10ปี</b></p> <p>ปรับ 5 เท่า</p>
<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p> 	<p>น้ำมันดินหรือคาร์บอน (Tar) และคาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p> 	<p>ถัง SAA</p>	<p>สารนิโคติน</p> 	<p>พัฒนาสมอง บกพร่อง แท้ ตลอดก่อนกำหนด</p> 
<p>โรคเบาหวาน</p> 	<p>20 ปี</p> <p><b>20ปี</b></p>	<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p> 	<p>เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2 ได้รับอันตราย เท่ากับผู้สูบบุหรี่</p> 	<p>ผู้สูบได้รับนิโคติน เกินขนาด</p> 
<p>หลอดเลือด สมองแตก</p> 	<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p> 	<p>มีโอกาสทำให้ ระดับสติปัญญาต่ำ บกพร่อง</p> 	<p>มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>5ปี</b></p> <p>ปรับ 4 เท่า</p>	<p>ทำให้เส้นเลือดตีบ</p> 



ถัง  
SAA

# BiNGO

## ปลอดภัยไม่แพ้



<p>ผู้สูบได้รับนิโคตินเกินขนาด</p>	<p>20 ปี</p> <p><b>20ปี</b></p>	<p>น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p>	<p>เกิดกลิ่นปาก</p>	<p>ปากแห้ง เจ็บตามโพรง 2 เท่า</p> <p><b>2 เท่า</b></p>
<p>หลอดเลือดสมองแตก</p>	<p>โรคปอดข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p>	<p>ทำให้เส้นเลือดตีบ</p>	<p>เอริธรีน</p>	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่ามาตรฐาน 20 เท่า</p> <p><b>PM 2.5</b></p>
<p>พัฒนาสมองบกพร่อง แท้งคลอดก่อนกำหนด</p>	<p>เพิ่มความเสียหาย ทำให้เกิดโรคหัวใจ</p>	<p>ถัง SAA</p>	<p>โรคเบาหวาน</p>	<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหืด</p>
<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p>	<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>3ปี</b></p> <p>ปรับ 600,000บาท</p>	<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคตินเหมือนกัน</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>10ปี</b></p> <p>ปรับ5เท่า</p>
<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติหรือไม่แข็งแรง</p>	<p>ทำลายเนื้อปอดและถุงลมปอด</p>	<p>มากกว่า 10 ชนิด</p> <p><b>+10</b></p>	<p>ระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอด</p>	<p>เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2 ได้รับอันตรายเท่ากับผู้สูบบุหรี่</p>

ถัง  
SAA

# BINGO

## ขอดไม่แคด



<p>สารนิโคติน</p>	<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคติน เหมือนกัน</p>	<p>โรคเบาหวาน</p>	<p>พัฒนาสมอง บกพร่อง แท้ ตลอดก่อนกำหนด</p>	<p>เพิ่มความเสี่ยง ทำให้เกิดโรคหัวใจ</p>
<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p>	<p>น้ำมันดินหรือถ่าน (Tar) และคาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>ทำให้เส้นเลือดตีบ</p>	<p>ทำลายเนื้อปอด และถุงลมปอด</p>
<p>เอริธรีน</p>	<p>ปากแห้ง เข้านอน 2 เท่า</p>	<p>ถัง SAA</p>	<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p>	<p>ทำให้เกิดการ เสพตัดได้</p>
<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง</p>	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p>	<p>หลอดเลือด สมองแตก</p>	<p>20 ปี</p>	<p>มีโอกาสทำให้ ระดับสติปัญญาต่ำ บกพร่อง</p>
<p>ระดับ 3 ทำลายถึงขั้นฉีดยา และมีบาดแผลที่ร้ายแรง</p>	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p>	<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p>	<p>22 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร</p>	<p>เกิดกลิ่นปาก</p>



ถัง  
SAA

# BiNGO

## ปลอดไม่แพ้



ทศจ.

<p>พิษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>5 ปี</b></p> <p>ปรับ 4 เท่า</p>	<p>22 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร</p> <p><b>22</b> µg/ml</p>	<p>เกิดกลิ่นปาก</p>	<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p>	<p>ผู้สูบได้รับนิโคติน เกินขนาด</p>
<p>น้ำมันดินหรือการ (Tar) และคาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p> <p><b>TAR GO</b></p>	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p> <p><b>50</b></p>	<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคมะเร็ง</p>	<p>5 ชั่วโมง โดยไม่ดับกลิ่นที่รับรู้ได้เลย</p> <p><b>5 ชั่วโมง</b></p>	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p> <p>PM 2.5</p>
<p>โรคปอด ข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p>	<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p>	<p>ถัง SAA</p>	<p>โรคเบาหวาน</p>	<p>ปากแหว่ง เฉดปากโหว่ 2 เท่า</p> <p><b>2 เท่า</b></p>
<p>ระดับ 3 ทำลายถึงขั้นตัวหมัน และนิบาดผลที่ร้ายแรง</p>	<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคติน เหมือนกัน</p> <p><b>X</b></p>	<p>ทำให้เกิดถุง เสปติดได้</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>3 ปี</b></p> <p>ปรับ 600,000 บาท</p>	<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง</p>
<p>ระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอด</p>	<p>ทำลายเนื้อปอด และถุงลมปอด</p>	<p>พัฒนาสมอง บกพร่อง แท้ ตลอดก่อนกำหนด</p>	<p>20 ปี</p> <p><b>20 ปี</b></p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่า เข้านาง่ายกว่า และเร็วกว่าบุหรี่ยธรรมดา</p>

ตั้ง  
SAA

# BiNGO

## ปลอดไม่แพ้



ท.จ.ย.

<p>5 ชั่วโมง โดยไม่มีกลิ่นหรือควันได้เลย</p> <p>5 ชั่วโมง</p>	<p>หลอดเลือด สมองแตก</p>	<p>ผู้สูบได้รับนิโคติน เกินขนาด</p>	<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหืด</p>	<p>เกิดกลิ่นปาก</p>
<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p> <p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p>	<p>22 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร</p> <p>22 µg/ml</p>	<p>ปากแห้ง ปวดตาหิว 2 เท่า</p> <p>2 เท่า</p>	<p>เพิ่มความเสียว ทำให้เกิดโรคหัวใจ</p>	<p>สารนิโคติน</p>
<p>มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>5 ปี ปรับ 4 เท่า</p>	<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p>	<p>ตั้ง SAA</p>	<p>พัฒนาสมอง บกพร่อง แท้ง คลอดก่อนกำหนด</p>	<p>ทำให้เส้นเลือดตีบ</p>
<p>โรคเบาหวาน</p>	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p> <p>50</p>	<p>เอโรอิน</p>	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p> <p>PM 2.5</p>	<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง</p>
<p>น้ำมันดินหรือคาร์ (Tar) และคาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p> <p>TAR CO</p>	<p>ทำให้เกิดการ เสพติดได้</p>	<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคติน เหมือนกัน</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่า ซาร์ร่างกายง่าย และเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดา</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>10 ปี ปรับ 5 เท่า</p>



ถัง  
SAA

# BiNGO

## บอดไม่แบ่

ตจข.

<p>20 ปี</p> <p><b>20ปี</b></p>	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p> <p><b>50</b></p> 	<p>เพิ่มความเสี่ยง ทำให้เกิดโรคหัวใจ</p> 	<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p> 	<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p> 
<p>ผู้สูบได้รับนิโคติน เกินขนาด</p> 	<p>เกิดกลิ่นปาก</p> 	<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p> 	<p>เอโรซีน</p> 	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p> 
<p>สารนิโคติน</p> 	<p>โรคปอด ข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p> 	<p>ถัง SAA</p>	<p>ทำให้เส้นเลือดตีบ</p> 	<p>22 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร</p> <p><b>22</b> µg/ml</p> 
<p>ปากแห้ง เปดานโหว่ 2 เท่า</p> <p><b>2 เท่า</b></p> 	<p>ระดับ 3 ทำลายถึงขั้นผิวหนัง และมีบาดแผลที่ร้ายแรง</p> 	<p>มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>5ปี</b> ปรับ 4 เท่า</p> 	<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง</p> 	<p>ทำลายเนื้อปอด และถุงลมปอด</p> 
<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคติน เหมือนกัน</p> <p><b>X</b></p>	<p>ระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอด</p> 	<p>มากกว่า 10 ชนิด</p> <p><b>+10</b></p> 	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>10ปี</b> ปรับ 5 เท่า</p> 	<p>เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2 ได้รับอันตราย เท่ากับผู้สูบบุหรี่</p> 

ถัง  
SAA

# BINGO

## บอดไม่แบก



ตจย.

<p>ทำลายเนื้อปอด และถุงลมปอด</p>	<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p>	<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหืด</p>	<p>ผู้สูบได้รับนิโคติน เกินขนาด</p>	<p>หลอดเลือด สมองแตก</p>
<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p>	<p>สารนิโคติน</p>	<p>เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าน้อย 2 ได้รับอันตราย เท่ากับผู้สูบบุหรี่</p>	<p>โรคปอด ข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p>	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p>
<p>20 ปี</p>	<p>พัฒนาสมอง บกพร่อง แอ้ว คลอดก่อนกำหนด</p>	<p>ถัง SAA</p>	<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p>	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p>
<p>5 ชั่วโมง โดยไม่มีกลิ่นให้รับรู้ได้เลย</p> <p>5 ชั่วโมง</p>	<p>มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>น้ำมันดินหรือคาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p>	<p>เกิดกลิ่นปาก</p>	<p>ปากแหว่ง เฉดจนโหว่ 2 เท่า</p>
<p>ทำให้เกิดถุง เสปติดได้</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่า เข้ร่างกายง่าย และเร็วกว่าบุหรี่ยธรรมดา</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>



ถัง  
SAA

# BINGO

## บอดไม่ແກ่

ศจย.

<p>22 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร</p> <p><b>22</b> µg/ml</p> 	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p> <p>PM 2.5</p> 	<p>มีโอกาสทำให้ ระดับสติปัญญาต่ำ บกพร่อง</p> 	<p>ปากแหว่ง เฉดปานทิว 2 เท่า</p> <p>2 เท่า</p> 	<p>เฮโรอีน</p> 
<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p> <p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p> 	<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหืด</p> 	<p>ผู้สูปได้รับนิโคติน เกินขนาด</p> 	<p>หลอดเลือด สมองแตก</p> 	<p>น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p> <p>TAR GO</p> 
<p>มากกว่า 50 ชนิด</p> <p>50</p> 	<p>โรคเบาหวาน</p> 	<p>ถัง SAA</p>	<p>พัฒนาสมอง บกพร่อง แท้ ตลอดก่อนกำหนด</p> 	<p>เกิดกลิ่นปาก</p> 
<p>มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>5ปี ปรับ4เท่า</p> 	<p>สารนิโคติน</p> 	<p>เป็นผู้สูปบุหรี่ไฟฟ้า 2 ได้รับอันตราย เท่ากับผู้สูปบุหรี่</p> 	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>10ปี ปรับ5เท่า</p> 	<p>5 ชั่วโมง โดยไม่กลืนให้รับรู้ได้เลย</p>  <p>5 ชั่วโมง</p>
<p>โรค EVALI หรือ ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูปบุหรี่ไฟฟ้า</p> 	<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p> 	<p>เพิ่มความเสี่ยง ทำให้เกิดโรคหัวใจ</p> 	<p>โรคปอด ข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p> 	<p>20 ปี</p> <p>20ปี</p> 

ถัง  
SAA

# BiNGO

## บอดไม่ແກ่



ศจย.

<p>ระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอด</p>	<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคติน เหมือนกัน</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>3 ปี</p> <p>ปรับ 600,000 บาท</p>	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>10 ปี</p> <p>ปรับ 5 เท่า</p>	<p>โรคปอดข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p>
<p>20 ปี</p> <p>20 ปี</p>	<p>ทำลายเนื้อปอด และถุงลมปอด</p>	<p>ระดับ 3 ทำลายถึงขั้นผิวหนัง และมีบาดแผลที่ร้ายแรง</p>	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p> <p>50</p>	<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p>
<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหืด</p>	<p>น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p> <p>TAR GO</p>	<p>ถัง SAA</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่า ซ้ำร้ายกว่า และเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดา</p>	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่ามาตรฐาน 20 เท่า</p> <p>PM 2.5</p>
<p>22 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร</p> <p>22 µg/ml</p>	<p>ผู้สูบได้รับนิโคตินเกินขนาด</p>	<p>โรคเบาหวาน</p>	<p>ทำให้เกิดถุงร่ เสพติดได้</p>	<p>มากกว่า 10 ชนิด</p> <p>+10</p>
<p>พัฒนาสมองบกพร่อง แท้งคลอดก่อนกำหนด</p>	<p>เกิดกลิ่นปาก</p>	<p>สารนิโคติน</p>	<p>หลอดเลือดสมองแตก</p>	<p>ทารกในครรภ์ อาจจะมีผิดปกติหรือไม่แข็งแรง</p>



ถัง  
SAA

# BiNGO

## บอดไม่ແກ่

ตจย.

<p>ทำให้เกิดถุง เสมหะติดได้</p> 	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>3 ปี</b></p>  <p>ปรับ 600,000 บาท</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่า เข้านร่างกายง่าย และเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดา</p> 	<p>เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2 ได้รับอันตราย เท่ากับผู้สูบบุหรี่</p> 	<p>สารนิโคติน</p> 
<p>20 ปี</p> <p><b>20 ปี</b></p>	<p>ทำลายเนื้อปอด และถุงลมปอด</p> 	<p>ระดับ 3 ทำลายถึงชั้นผิวหนัง และมีขนาดแผลที่ร้ายแรง</p> 	<p>หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหืด</p> 	<p>สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p> 
<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p> 	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>10 ปี</b></p> <p>ปรับ 5 เท่า</p>	<p>ถัง SAA</p>	<p>ทารกในครรภ์ อาจจะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง</p> 	<p>มากกว่า 10 ชนิด</p> 
<p>เฮโรอีน</p> 	<p>พัฒนาสมอง บกพร่อง แท้ ตลอดก่อนกำหนด</p> 	<p>โรคปอด ข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p> 	<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคติน เหมือนกัน</p> 	<p>มากกว่า 50 ชนิด</p> 
<p>22 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร</p> <p><b>22</b> µg/ml</p> 	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่า มาตรฐาน 20 เท่า</p> <p>PM 2.5</p> 	<p>มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p><b>5 ปี</b></p> <p>ปรับ 4 เท่า</p> 	<p>ทำให้เส้นเลือดตีบ</p> 	<p>ระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอด</p> 

ถัง  
SAA

# BiNGO

## บอดไม่แบ่

ตจย.

<p>ทำให้เส้นเลือดตัน</p> 	<p>หลอดเลือดสมองแตก</p> 	<p>โรคเบาหวาน</p> 	<p>ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากกว่ามาตรฐาน 20 เท่า</p> 	<p>เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2 ได้รับอันตรายเท่ากับผู้สูบบุหรี่</p> 
<p>ทำให้เกิดการเสตตัดได้</p> 	<p>โรค EVALI หรือปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า</p> 	<p>ทำลายเนื้อปอดและถุงลมปอด</p> 	<p>โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่า ขอรพาทาสินค้า หรือกักขังปรับ</p> 	<p>มากกว่า 10 ชนิด</p> 
<p>ระดับ 3 ทำลายถึงขั้นตัวหนังสือและนิบาตแผลที่ร้ายแรง</p> 	<p>โรคปอดข้าวโพดคั่ว (popcorn lung disease)</p> 	<p>ถัง SAA</p>	<p>พัฒนาสมองบกพร่อง แท้งคลอดก่อนกำหนด</p> 	<p>น้ำมันดินหรือคาร์บอน (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)</p> 
<p>20 ปี</p> 	<p>ปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p> 	<p>ผู้สูบบุหรี่ได้รับนิโคตินเกินขนาด</p> 	<p>มีโอกาสทำให้ระดับสติปัญญาต่ำบกพร่อง</p> 	<p>เพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ</p> 
<p>ไม่ได้ช่วย เพราะมีสารนิโคตินเหมือนกัน</p> 	<p>22 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร</p> 	<p>เกิดกลิ่นปาก</p> 	<p>บุหรี่ไฟฟ้ามือบุคาเล็กกว่า ซ้ำร้ายกว่า และเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดา</p> 	<p>ทารกในครรภ์อาจจะฝังปกติหรือไม่แข็งแรง</p> 