

ต่าง  
SAA

# BINGO

## ปลอดภัยแทน



เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2  
ได้รับอันตราย  
เท่ากับผู้สูบบุหรี่



สารนิโคติน



มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี  
หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า  
ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ



5 ชั่วโมง  
โดยไม่มีกลิ่นให้รับรู้ได้เลย




5 ชั่วโมง

22 ไมโครกรัม  
ต่อมิลลิลิตร



โรค EVALI หรือ  
ปอดอักเสบรุนแรง  
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า



หลอดเลือด  
สมองแตก



20 ปี

20 ปี

โรคปอด  
ข้าวโพดคั่ว  
(popcorn lung disease)



ล้าง  
SAA

# BINGO

## ขอดไม้แหก



ปรับไม่เกิน  
5,000 บาท




พัฒนาสมองบกพร่อง  
แท้ง คลอดก่อนกำหนด



ผู้สูบได้รับนิโคติน  
เกินขนาด



ก่อให้เกิดฝุ่น  
PM 2.5 มากกว่า  
มาตรฐาน 20 เท่า



ทำให้เกิดการ  
เสพตัดได้




มีโอกาทำให้  
ระดับสติปัญญาต่ำ  
บกพร่อง



ทำให้เส้นเลือดตีบ



หลอดลมอักเสบ  
ปอดบวมและโรคหืด



เเโรอื่น



ล้าง  
SAA

# BINGO

## ของดีไม่แพง



ตจข.

น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar)  
และคาร์บอนมอนอกไซด์  
(Carbon Monoxide)



มากกว่า  
50 ชนิด



โรคเบาหวาน



เกิดกลิ่นปาก



ทำให้เส้นเลือดตีบ



สายด่วนเลิกบุหรี่  
1600



22 ไมโครกรัม  
ต่อมิลลิลิตร



ปากแห้ง  
ปวดตาหิว 2 เท่า



เพิ่มความเสี่ยง  
ทำให้เกิดโรคหัวใจ



ล้าง  
SAA

# BINGO

## ขอดไม่แคด



ทารกในครรภ์  
อาจจะผิดปกติ  
หรือไม่แข็งแรง



ทำให้เกิดการ  
เสพติดได้




ทำลายเนื้อปอด  
และถุงลมปอด



ระคายเคืองที่ผิวหนัง  
ดวงตา และปอด



โรค EVALI หรือ  
ปอดอักเสบรุนแรง  
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า



ไม่ได้ช่วย  
เพราะมีสารนิโคติน  
เหมือนกัน



โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  
ปรับไม่เกิน 600,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ

**3 ปี**



ปรับ 600,000 บาท

ระดับ 3  
ทำลายถึงชั้นผิวหนัง  
และมีบาดแผลที่ร้ายแรง



บุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่า  
เข้ร่างกายง่าย  
และเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดา



ล้าง  
SAA

# BINGO

## ปลอดภัยไม่แพ้




มากกว่า  
10 ชนิด



โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี  
ปรับเป็นเงิน 5 เท่า  
ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ

10 ปี  
ปรับ 5 เท่า

หลอดลมอักเสบ  
ปอดบวมและโรคหืด



น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar)  
และคาร์บอนมอนอกไซด์  
(Carbon Monoxide)



สารนิโคติน



ปากแหว่ง  
เพดานโหว่ 2 เท่า



พัฒนาสมองบกพร่อง  
แท้ง คลอดก่อนกำหนด



20 ปี

20 ปี

5 ชั่วโมง  
โดยไม่มีกลิ่นให้รับรู้ได้เลย



5 ชั่วโมง

ล้าง  
SAA

# BINGO

## จุดไม่แดง




มีโอกาสทำให้  
ระดับสติปัญญาต่ำ  
บกพร่อง



ปรับไม่เกิน  
5,000 บาท



ก่อให้เกิดฝุ่น  
PM 2.5 มากกว่า  
มาตรฐาน 20 เท่า



สายด่วนเลิกบุหรี่  
1600



ผู้สูบได้รับนิโคติน  
เกินขนาด



มากกว่า  
50 ชนิด



โรคเบาหวาน



22 ไมโครกรัม  
ต่อมิลลิลิตร



เกิดกลิ่นปาก



ล้าง  
SAA

# BINGO

## บอดไม่แคด

ตจข.

ทำลายเนื้อปอด  
และถุงลมปอด



ไม่ได้ช่วย  
เพราะมีสารนิโคติน  
เหมือนกัน



5 ชั่วโมง  
โดยไม่มีกลิ่นให้รับรู้ได้เลย



5 ชั่วโมง

โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  
ปรับไม่เกิน 600,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ

3 ปี



ปรับ 600,000 บาท

สายด่วนเลิกบุหรี่  
1600



สายด่วนเลิกบุหรี่  
1600

สารนิโคติน



เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2  
ได้รับอันตราย  
เท่ากับผู้สูบบุหรี่



โรคปอด  
ข้าวโพดคั่ว  
(popcorn lung disease)



เอโรอิน



ถัง  
SAA

# BINGO

## ขอดไม้แหก



โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  
ปรับไม่เกิน 600,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ

3 ปี



ปรับ 600,000 บาท

ระคายเคืองที่ผิวหนัง  
ดวงตา และปอด



ระดับ 3  
ทำลายถึงชั้นผิวหนัง  
และมีบาดแผลที่ร้ายแรง



ทารกในครรภ์  
อาจจะผิดปกติ  
หรือไม่แข็งแรง




เกิดกลิ่นปาก




ผู้สูบได้รับนิโคติน  
เกินขนาด



ทำให้เส้นเลือดตีบ



โรค EVALI หรือ  
ปอดอักเสบรุนแรง  
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า



หลอดเลือด  
สมองแตก





ต่าง  
SAA

# BINGO

## ปลอดภัยในแหง



### สารนิโคติน



มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี  
หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า  
ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ



โรค EVALI หรือ  
ปอดอักเสบรุนแรง  
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า



พัฒนาสมองบกพร่อง  
แท้ง คลอดก่อนกำหนด




โรคปอด  
ข้าวโพดคั่ว  
(popcorn lung disease)



ผู้สูบได้รับนิโคติน  
เกินขนาด



ก่อให้เกิดฝุ่น  
PM 2.5 มากกว่า  
มาตรฐาน 20 เท่า



สายด่วนเลิกบุหรี่  
1600



โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  
ปรับไม่เกิน 600,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ



ปรับ 600,000 บาท


ล้าง  
SAA

# BINGO

## ปลอดภัยในแพคเกจ



โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี  
ปรับเป็นเงิน 5 เท่า  
ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ



ไม่ได้ช่วย  
เพราะมีสารนิโคติน  
เหมือนกัน



22 ไมโครกรัม  
ต่อมิลลิลิตร



ทารกในครรภ์  
อาจจะผิดปกติ  
หรือไม่แข็งแรง




สารนิโคติน



ระดับ 3  
ทำลายถึงขั้นผิวหนัง  
และมีบาดแผลที่ร้ายแรง



หลอดลมอักเสบ  
ปอดบวมและโรคหืด



โรคปอด  
ข้าวโพดคั่ว  
(popcorn lung disease)



20 ปี

20 ปี

ตั้ง  
SAA

# BINGO

## ของไม่แสบ




เกิดกลิ่นปาก



ระคายเคืองที่ผิวหนัง  
ดวงตา และปอด



ก่อให้เกิดฝุ่น  
PM 2.5 มากกว่า  
มาตรฐาน 20 เท่า



ปรับไม่เกิน  
5,000 บาท



20 ปี

20 ปี

ปากแหว่ง  
เพดานโหว่ 2 เท่า



ทำให้เกิดการ  
เสกติดได้



เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ 2  
ได้รับอันตราย  
เท่ากับผู้สูบบุหรี่



5 ชั่วโมง  
โดยไม่มีกลิ่นให้รับรู้ได้เลย



5 ชั่วโมง

ล้าง  
SAA

# BINGO

## จุดไม่แพ้



เพิ่มความเสี่ยง  
ทำให้เกิดโรคหัวใจ



พัฒนาสมองบกพร่อง  
แท้ง คลอดก่อนกำหนด



มากกว่า  
50 ชนิด




ไม่ได้ช่วย  
เพราะมีสารนิโคติน  
เหมือนกัน



ทำให้เกิดถุง  
เสปติดได้



โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี  
ปรับเป็นเงิน 5 เท่า  
ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ



โรค EVALI หรือ  
ปอดอักเสบรุนแรง  
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า



น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar)  
และคาร์บอนมอนอกไซด์  
(Carbon Monoxide)



หลอดลมอักเสบ  
ปอดบวมและโรคหืด

